

Pressemitteilung

**Vorkonfektionierte, einfach montierbare Terrassenüberdachungen
FOPPE Terrassenüberdachungen für große Spannweiten mit wenig Stützen**

**Lengerich (Ems) / Tübingen, Januar 2011 – Die FOPPE
Terrassendächer wigaTREND 865 und wigaTREND 868 bieten
Metallbauern und Bauelementehändlern ein stabiles, qualitativ
hochwertiges, aber auch preisgünstiges Dach mit großer
Variantenvielfalt und statisch tragenden Profilträgern oberhalb und
unterhalb der Verglasung.**

Die Terrassendächer wigaTREND 865 und 868 von FOPPE sind Überdachungssysteme aus ungedämmten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen. Bei dem System wigaTREND 865 liegen die Dachprofile oberhalb der Glasfläche, an der Unterseite ist das Dach fast plan. Beim System wigaTREND 868 liegen die statisch notwendigen Profilkörper unterhalb der Glasfläche, dadurch ergibt sich eine klare Strukturierung des Daches. Es kann nicht nur als Terrassendach verwendet werden, sondern auch als Carport, Ladenpassage, Unterstellfläche oder Überdachung für Verbindungsgänge.

Aufgrund der detailgenauen Vorkonfektionierung der FOPPE Terrassendächer werden Metallbauer und Bauelementehändler deutlich entlastet und sparen Zeit und Kosten. Für die Planung, Kalkulation und Konstruktion bietet die FOPPE Metallbaumodule GmbH dem Metallverarbeiter genaue Statiktabelle für Schnee- und Windlasten bis 300 kg/m^2 und erstellt auf Wunsch kurzfristig auch objektbezogene Systemstatiken. Die Planung, Fertigung und Montage von Standarddächern oder Sonderkonstruktionen kann durch die Nutzung der dafür speziell eingerichteten Ermittlungssoftware KKP mit systembezogenen Sonderstatiken unterstützt werden.

Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH
Karlstraße 2
D-72072 Tübingen
Tel. +49 7071 234 16
Fax +49 7071 234 18
E-Mail: info@proesler.com

Geschäftsführer Martin Prösler
Amtsgericht Stuttgart HRB 728340
Ust-Id. Nummer DE 263 713 546

Eine besonders einfache Montage ermöglicht der einteilige Wandanschluss des Terrassendachs wigaTREND 865. Das Rundprofil passt sich allen gängigen Dachneigungen an. Aufgrund des umfangreichen Profilsortiments mit Lagerlängen von 3400, 3800, 4500, 5500 oder 7000 Millimeter ist die objektbezogene Auswahl der Profile, je nach Größe und statischen Anforderungen der Überdachung, sehr einfach bei minimalem Verschnitt. Besonders große Dachkonstruktionen lassen sich durch, in die Hohlkammer der Dachprofile, eingeschobene Stahlprofile realisieren.

Die Lieferung der Terrassendächer wigaTREND 865 und/oder wigaTREND 868 erfolgt komplett vorkonfektioniert. FOPPE unterstützt seine Kunden durch eine weitgehende Vormontage und eine ausführliche Montageanleitung. Die Überdachung kann ohne weiteren Fertigungsaufwand vor Ort montiert werden.

Die statisch notwendigen Stützen ermöglichen durch Fußkonsolen ein leichtes und exaktes Ausrichten der Dachkonstruktion und verringern die Montagekosten erheblich.

Viele verschiedene Dachkonstruktionen wie Pultdach, Satteldach, Strahlendach oder gewalmte Anlagen sind ebenso möglich wie freistehende Dächer. Die Typenauswahl von FOPPE ermöglicht eine große Anzahl verschiedener Bauarten.

Sie finden FOPPE + FOPPE auf der BAU 2011 in Halle C1, Stand 120.

Weitere Informationen:

FOPPE Metallbaumodule GmbH	Telefon: +49 5904 950 118
Foppenkamp 18	Email: marketing.module@foppe.de
49838 Lengerich (Ems)	Homepage: www.foppe.de

Textumfang

(ca. 2.500 Zeichen mit Leerzeichen)

Abdruck frei – Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten

Download

Pressetexte und Fotos finden Sie als zip-Datei zum Downloaden unter <http://download.proesler.com/foppe2011bau.zip>

Fotos: FOPPE + FOPPE



Dateiname: _DSC2950_PK.jpg

Aufgrund der weitgehenden Vormontage kann die Überdachung ohne weiteren Fertigungsaufwand vor Ort montiert werden.



Dateiname: _DSC2920_PK.jpg



Dateiname: _DSC2921.jpg

Die Stützen ermöglichen ein leichtes und exaktes Ausrichten der Dachkonstruktion.



Dateiname: _DSC2934.jpg




Dateiname: _DSC2904.jpg

wigaTREND 865 kann nicht nur als Terrassendach verwendet werden, sondern auch als Carport, Ladenpassage, Unterstellfläche oder Überdachung für Verbindungsgänge.




Dateiname: _DSC2950_PK.jpg




Dateiname: Bild1.jpg

Die Typenauswahl von FOPPE ermöglicht eine große Anzahl verschiedener Bauarten.

Traufe



Dateiname: Bild3



Dateiname: Bild2.jpg